TYPE I (porte 18mm)



EPAISSEUR +-18mm

POIDS 11kg/m²

MATERIAUX STD

- Ame MDF 16mm
- Finition 2 faces avec un vinyle haute qualité tissé Ntgrate®

DIMENSIONS STD

Portes d'armoires et portes coulissantes sur mesure.

TAUX DE PERFORATION

Vinyle tissé/motif invisible.

FINITION FACE & BACKING

Vinyle tissé Ntgrate® de 1mm.

AME

MDF noir hydro.
Sur demande: MDF standard, ignifuge rouge ou noir (B-s1-d0).

PATENT PENDING

TEST EN LABORATOIRE: PORTES D'ARMOIRE

PROFONDEUR 500mm



f(Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s
50			
63			
80			
100	12,65	4,87	0,48
125	**10,07**	**3,90**	**0,59**
160	9,14	4,10	0,51
200	9,60	4,71	0,41
250	**9,25**	**5,68**	**0,26**
315	9,29	5,72	0,26
400	8,86	5,15	0,31
500	**9,11**	**4,70**	**0,39**
630	9,79	5,14	0,35
800	9,72	4,84	0,39
1000	**9,53**	**4,66**	**0,42**
1250	8,69	4,35	0,44
1600	7,49	3,93	0,47
2000	**6,53**	**3,62**	**0,48**
2500	5,45	3,20	0,52
3150	4,40	2,79	0,54
4000	**3,51**	**2,41**	**0,56**
5000	2,69	1,97	0,63



f(Hz)	αp
125	0,55
250	0,30
500	0,35
1000	0,40
2000	0,50
4000	0,60

αw =	0,40 (	H	)
acoustical absorption class :			D

Type I Textile technique PVC

Placé sur un chassis de bois d'un hauteur de 500mm (=simulation d'une armoire vide).

TEST EN LABORATOIRE: PORTES D'ARMOIRE

PROFONDEUR 500mm



f(Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s
50			
63			
80			
100	12,93	6,70	0,47
125	**13,05**	**6,61**	**0,52**
160	11,51	4,96	0,59
200	11,84	4,25	0,57
250	**10,89**	**3,66**	**0,38**
315	11,12	3,17	0,38
400	10,66	3,06	0,50
500	**10,86**	**3,23**	**0,64**
630	11,80	3,69	0,59
800	11,94	3,99	0,67
1000	**11,58**	**4,33**	**0,68**
1250	10,49	4,32	0,70
1600	8,98	4,13	0,73
2000	**7,67**	**3,78**	**0,75**
2500	6,13	3,32	0,76
3150	4,79	2,75	0,79
4000	**3,70**	**2,23**	**0,81**
5000	2,74	1,82	0,86



f(Hz)	αp
125	0,40
250	0,85
500	0,95
1000	0,65
2000	0,60
4000	0,80

αw =	0,65 (	LMH	)
acoustical absorption class :			C

Type I Textile technique PVC

Placé sur un chassis de bois d'un hauteur de 500mm (=simulation d'une armoire vide) avec un voile PRIMAWOOL sur partie intérieur de l'armoire.

TYPE I (porte 18mm)

Conçu pour des portes d'armoires et des portes coulissantes.

PATENT PENDING

Type I Textile technique PVC

% perfo	Epaisseur totale	α_w	NRC* zie blz 7	SAA** zie blz 7
Textile technique PVC	500mm	0.40	0.40	0.39
	500mm +PRIMAWOOL	0.65	0.60	0.61

PANNEAUX ACOUSTIQUES SUR MESURE

TYPE G Portes d'armoire sur mesure
DEVOLDER ARCHITECTEN

TYPE S Portes d'armoire sur mesure
IDEWE LEUVEN

TYPE S Portes d'armoire sur mesure
IDEWE LEUVEN

TYPE Db Portes d'armoire sur mesure
ARCHITECTEN VANBECELAERE EN HAUSPIE

TYPE M Portes d'armoire sur mesure avec Magnetico strip. AAVO ARCHITECTEN

TYPE M Portes d'armoire sur mesure AAVO ARCHITECTEN

TYPE Dr Portes d'armoire sur mesure ARCHITECTES VANBECELAERE EN HAUSPIE



TYPE M Portes d'armoire sur mesure AAVO ARCHITECTEN

TYPE M Portes d'armoire sur mesure BURO II & ARCHI+I

TYPE M Portes d'armoire sur mesure BURO II & ARCHI+I

TYPE Db Portes acoustiques coulissantes sur mesure BURO II & ARCHI+I

TYPE I Portes d'armoire acoustiques sur mesure ARCHITECT@WORK 2015